



Yamaha T-MAX 500



GP-5/SP-1/SPS Corse

T-MAX 500

Configurazioni Pro-Race

MODELLO SILENZIATORRE	SP-1 TITAN.	SP-1 INOX	GP-5 TITAN	GP-5 INOX	SPS TITAN	SPS INOX
LUNGHEZZA mm	240-300-350	240-300-350	240-300-350	240-300-350	240-300-350	240-300-350

Configurazioni Pro-Series omologate

MODELLO SILENZIATORRE	SP-1 TITAN.	SP-1 INOX	GP-5 TITAN	GP-5 INOX	SPS TITAN	SPS INOX
LUNGHEZZA mm	300-350	300-350	300-350	300-350	300-350	300-350



SPS[®]
CORSE



SP 01 EVO[®]
CORSE



GP 05[®]
CORSE



GP-5/SP-1/SPS Corse

T-MAX 500

***SPS Evo1 Corse titanio
Pro-Race 240 mm***

Predisposizione sonda lambda







GP-5/SP-1/SPS Corse

T-MAX 500



GP-5/SP-1/SPS Corse

T-MAX 500

 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN RELATIVO A UN DISPOSITIVO DE ESCAPE QUE NO ES DE FÁBRICA PARA MOTOCICLETAS <i>Component type-approval certificate in respect of a non-original exhaust system for a type of motorcycle</i>	
Directivas 97/24/9-2005/30 CE	
Informe NY Report N. 2006 02420205 del servicio técnico by technical service: L.C.O.E. con fecha del date: 23.02.2006	
N. del certificado de homologación/ Component type-approval No: e9*97249*2005/30*4497*00	
Marcado / Marked: e9 *4497 	
<ol style="list-style-type: none">1. Marca del dispositivo/ Make of exhaust: HP2. Tipo de dispositivo/ Type of exhaust: SP1 HO100203. Nombre y dirección del fabricante/ Name and address of manufacturer: HOT PERFORMANCE Via San Vitale, 69 - 40054 - CANALETTI DI BUDRIO (BO) - ITALIA4. Nombre y dirección del representante del fabricante (si procede) / If applicable, name and address of the manufacturer's authorized representative: . . .5. Marcas y tipos, así como posibles variantes y versiones, si las hubiera, de los vehículos a los cuales está diseñado el dispositivo / Make(s) and type (s) and any variant(s) or version(s) of the vehicle(s) for which the exhaust system is designed: KAWASAKI, BENELLI, BMW, BUELL, DUCATI, HARLEY-DAVIDSON, HONDA, KTM, SUZUKI, YAMAHA. (ver documentación / See documentation)6. Dispositivo presentado a ensayo el / Date system submitted for testing: 02/20067. Se concede/ Se concede la homologación/ Component type-approval granted released.8. Lugar / Place: MADRID9. Fecha/ Date: 28.02.200610. Firma/ Signature:	
 "EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL"  D. Antonio Muñoz Muñoz Resolución P.D. 28.06.2004	
País de la Castellana, 160 E-28013 Madrid Tél. 91 565 68 00/01/0033	

Omologazione

La caratteristica peculiare degli scarichi omologati HP è il pieno rispetto dei parametri di omologazione secondo la direttiva CE 97/24/9-2005-30. L' utilizzatore troverà oltre alla marcatura sul fondello posteriore una apposita documentazione relativa ai dati di omologazione del motociclo, garantendo quindi una totale tranquillità di utilizzo su tutto il territorio Europeo.

