



KAWASAKI ZRX-1200



GP-5/SP-1

KAWASAKI ZRX 1200

Caratteristiche generiche

Peso GP-5 titanio: 1.850 gr.

Particolare	Materiale	Dimensioni	Caratt.
Sezione		90 x 120	Ovoidale
Involucro			Ovoidale
Fondelli	AC 6082 CNC	90 x 120	Ossido duro
Raccordo collettore	Inox	Ø 50	Bolt-on
Db killer	Inox		estraibile
Raccordo uscita gas	Inox ,alluminio		
Mitraglia	Inox		



SP-1 Titanio 350 satinato

Modelli silenziatore



**SP 01 EVO[®]
CORSE**



**GP 05[®]
CORSE**



GP-5/SP-1

KAWASAKI ZRX 1200



Configurazioni Pro-Series omologate

MODELLO SILENZIATORRE	SP-1 TITAN.	SP-1 INOX	GP-5 TITAN	GP-5 INOX
LUNGHEZZA mm	300-350	300-350	300-350	300-350

Omologazione

La caratteristica peculiare degli scarichi omologati HP è il pieno rispetto dei parametri di omologazione secondo la direttiva CE 97/24/9-2005-30. L' utilizzatore troverà oltre alla marcatura sul fondello posteriore una apposita documentazione relativa ai dati di omologazione del motociclo, garantendo quindi una totale tranquillità di utilizzo su tutto il territorio Europeo.

