



## *BMW R 1150 R-GS*



## ***SPS Corse/SP-1/GP-5***

R 1150 R-GS

### **KIT Collettore a Y 2 in 1**

Il collettore a Y 2 in 1 permette di eliminare il corpo catalizzatore originale ( la moto perde i requisiti di omologazione per quanto riguarda le emissioni anti-inquinamento ). Costruito artigianalmente in acciaio inox Aisi 304, si può montare con i silenziatori HP Corse oppure con il silenziatore di serie. E' provvisto di attacco per la sonda lambda e di sistema di arresto per il cavalletto originale con tappi di arresto in Teflon®.

### **Modelli silenziatori**



**SPS<sup>®</sup>**  
CORSE



**SP 01 EVO<sup>®</sup>**  
CORSE



**GP 05<sup>®</sup>**  
CORSE



# SPS Corse/SP-1/GP-5

R 1150 R-GS




## Omologazione

La caratteristica peculiare degli scarichi omologati HP è il pieno rispetto dei parametri di omologazione secondo la direttiva CE 97/24/9-2005-30. L' utilizzatore troverà oltre alla marcatura sul fondello posteriore una apposita documentazione relativa ai dati di omologazione del motociclo, garantendo quindi una totale tranquillità di utilizzo su tutto il territorio Europeo.



*Attacco slip-on*



## Configurazioni silenziatori omologati

MODELLO SILENZIATORRE	SP-1 TITAN.	SP-1 INOX	GP-5 TITAN	GP-5 INOX	SPS TITAN	SPS INOX
LUNGHEZZA mm	300-350	300-350	300-350	300-350	300-350	300-350

