



Honda CBR 929-954 RR



GP-5/SP-1

CBR 929-954 RR

Caratteristiche generiche

Peso silenziatore titanio: 1.450 gr.

Particolare	Materiale	Dimensioni	Caratt.
Sezione		90 x 120	Ovoidale
Involucro	Carb-Tit-Inox		oVOIDALE
Fondelli	AC 6082 CNC	90 x 120	Ossido duro
Attacco silenziatore			bolt-on
Tiranti interni	Inox	Ø 4	
Raccordo uscita gas	Inox-alluminio	Variabili	
Mitraglia	Inox		



Modelli silenziatore



SP 01 EVO[®]
CORSE



GP 05[®]
CORSE



GP-5/SP-1

CBR 929-954 RR



GP-5 Titanium



Attacco Bolt-on

Particolare costruttivo della flangia in Eral
ricavata dal pieno

Omologazione

La caratteristica peculiare degli scarichi omologati HP è il pieno rispetto dei parametri di omologazione secondo la direttiva CE 97/24/9-2005-30. L' utilizzatore troverà oltre alla marcatura sul fondello posteriore una apposita documentazione relativa ai dati di omologazione del motociclo, garantendo quindi una totale tranquillità di utilizzo su tutto il ter-



Configurazioni Pro Series Omologate

MODELLO SILENZIATORRE	SP-1 TITAN.	SP-1 INOX	GP-5 TITAN	GP-5 INOX
LUNGHEZZA mm	300-350	300-350	300-350	300-350

